Graphic Products Reflective Solutions Adhesive Tape Systems



ORAFOL Europe GmbH • P.O. Box 10 02 41 • 16502 Oranienburg • Germany

Dichiarazione di Prestazione Secondo il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 (Regolamento sui prodotti da costruzione)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo ORALITE® 5510 Engineer Grade

2. Prodotto

Articolo e	Colore	Disegno
combinazione		_
5510-010	Bianco	Pellicola colorata in fabbrica
5510-020	Giallo	Pellicola colorata in fabbrica
5510-030	Rosso	Pellicola colorata in fabbrica
5510-035	Arancio	Pellicola colorata in fabbrica
5510-050	Blu	Pellicola colorata in fabbrica
5510-060	Verde	Pellicola colorata in fabbrica
5510-080	Marrone	Pellicola colorata in fabbrica
5510-010 + 5018-020	Giallo	Pellicola colorata in fabbrica
		+ Colore per stampa serigrafica
5510-010 + 5018-030	Rosso	Pellicola colorata in fabbrica
		+ Colore per stampa serigrafica
5510-010 + 5018-050	Blu	Pellicola colorata in fabbrica
		+ Colore per stampa serigrafica
5510-010 + 5018-060	Verde	Pellicola colorata in fabbrica
		+ Colore per stampa serigrafica
5510-010 + 5018-070	Nero	Pellicola colorata in fabbrica
		+ Colore per stampa serigrafica

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione

Cartelli stradali a fissaggio verticale

4. Fabbricante

ORAFOL Europe GmbH Orafolstrasse 2 16515 Oranienburg Germania

5. Non applicabile







6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V, Regolamento (UE) n. 305/2011 Sistema 1

7. Valutazione e verifica delle prestazioni

L'ente notificato (N. 0913) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsgemeinschaft der Strassenausstatter e.V., Germania, ha eseguito l'esame iniziale delle proprietà pertinenti del prodotto sulla base di EN 12899 parte 1, l'ispezione iniziale dell'azienda e il controllo di produzione di stabilimento e della sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione di stabilimento in base al Sistema 1 e ha rilasciato un certificato di costanza di prestazione

N. 0913-CPR-2015/01

8. Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

La prestazione è dichiarata ai sensi della norma EN 12899 parte 1.

Cromaticità diurna e fattore di luminanza: Conforme, CR2

Coefficiente specifico di retroriflessione: RA1
Resistenza agli impatti: Conforme
Invecchiamento artificiale: Conforme

La composizione del prodotto è descritta nelle schede tecniche e nelle istruzioni di applicazione*

10. Dichiarazione

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Oranienburg, 1 giugno 2016

Dr./Holger Loclair Consigliere delegato

*Download possibile: www.orafol.com

Rif. documento: dop-oralite-5510-eu-it Redatto da: TA, ORAFOL Europe GmbH Data di rilascio: 1 giugno 2016