





**PARETINA SLIM PARETE TELESCOPICA TRASPORTABILE**

Sistema in alluminio per sfondi fiere, meeting, premiazioni e tutti quegli eventi che necessitano di un fondale elegante e d'effetto per manifestazioni di breve durata.  
 Aste telescopiche in orizzontale e verticale, diametro tubi da 38 mm.  
 Ideale per il montaggio di banner leggeri (max 440 gr) e tessuti di grandi dimensioni.  
 Montaggio del supporto tramite risvolto, considerando che il diametro delle barre è 4,1cm nel punto più largo (ghiera).  
 Colore nero. Borsa per il trasporto inclusa.  
 Altezza max. m 2,47 minima m 1,07. Larghezza max. m 3,15 minima m 1,47. Profondità piedino: cm 43.

dimensioni ingombro	dimensione stampa	supporti di stampa	dimensioni borsa (inclusa)
Max L 325 x H 265 x P 43 cm Min. L 157 x H 117 x P 43 cm	Max L 315 x H 247 cm Min. L 147 x H 107 cm	Banner leggero max 440g Tessuto 230g	100x25x10 cm peso con borsa Kg 8

Euro cad.	Codice	Disponibilità
141,00	PARETINABASIC	

ESPOSITORI & DISPLAY



ESTENSIBILI



ROLLUP

Stand monofacciale in alluminio, stampa avvolgibile a scomparsamontata con barra a scatto. Aggancio dell'asta con attacco superiore in plastica. Barra di sostegno verticale in alluminio. Borsa deluxe inclusa. Doppio piede di sostegno ripiegabile per il trasporto.

dimensioni ingombro    dimensione stampa    supporti di stampa    dimensioni borsa (inclusa)

RUL80S	L 81 x H 210 x P 36 cm	L 80 x H 200/208 cm	Polipropilene Banner bifacciale 440 g Tessuto da 230 g	84x10x10 cm peso 2,0 Kg
RUL85S	L 86 x H 210 x P 36 cm	L 85 x H 200/208 cm		84x10x10 cm peso 2,3 Kg
RUL100S	L 101 x H 210 x P 36 cm	L 100 x H 200/208 cm		104x10x10 cm peso 2,6 Kg

Colore	Largh.cm	Euro	Codice	Disponibilità
Silver da 1 a 5	80	<b>21,60</b>	RUL80S	
Silver a partire da 6	80	<b>18,36</b>		
Silver a partire da 12	80	<b>16,85</b>		
Silver da 1 a 5	85	<b>22,60</b>	RUL85S	
Silver a partire da 6	85	<b>19,21</b>		
Silver a partire da 12	85	<b>17,85</b>		
Silver da 1 a 5	100	<b>23,50</b>	RUL100S	
Silver a partire da 6	100	<b>20,68</b>		
Silver a partire da 12	100	<b>18,80</b>		

Imballo in cartone singolo e istruzioni di montaggio in Italiano!



Aggancio asta superiore



Borsa di trasporto



Aggancio alla base



Doppio piedino rifinito in plastica nera



ROLLUP pezzi di ricambio




**evoluzione carta**

DEDICATI AL CENTRO STAMPA DIGITALE



ROLL UP istruzioni di montaggio generali



**Importante:**

Non rimuovere la chiave fino al termine delle procedure di montaggio della stampa.




Estrarre l'asta verticale dal suo alloggiamento e capovolgere il roll up su un piano.




Appoggiare il roll up come nella figura, spellicolare il nastro biadesivo facendovi aderire la stampa (a cui sarà stato precedentemente lasciato un abbondaggio di 6 cm) in corrispondenza della linea nera o grigia stampata sulla parte in plastica




Per una maggiore tenuta sovrapporre una striscia di nastro adesivo a cavallo della linea di adesione della stampa



Aprire la barra a scatto ed infilare la stampa nell'apertura inferiore (A)



Sfilare i tappi dalla barra a scatto superiore



Per richiudere la barra a scatto appoggiarsi su di un piano e fare pressione con il palmo della mano. Rimettere i tappi.

**CENTRO DESK BANCHETTO TRASPORTABILE**

In alluminio anodizzato, semi curvo, top in truciolare laminato color mogano, 18 mm di spessore. La stampa si monta con agganci magnetici, realizzandola su vinile adesivo da applicare ad un supporto in plastica in dotazione. Si trasporta facilmente, nonostante i 15 kg di peso, grazie alle due comode borse comprese.

Particolare del profilo in alluminio



	Euro cad.	Codice	Disponibilità
ricambio piano superiore	178,00	CENTRODESK	M
ricambio foglio pvc nero	33,00	PIANOSAGOMATO	M
	7,80	CENTRODESKPVC	M

dimensioni ingombro	dimensione stampa	supporti di stampa	dimensioni borse (incluse)
L 105 x H 105 x P 45 cm montato	L 93 x H 93 cm circa base in pvc inclusa	vinile adesivo tessuto adesivo	102 x 23 x 23 cm 105 x 40 x 10 cm peso con borsa Kg 15



tutti gli articoli sempre pronti a magazzino!  
importazione diretta e produzione in proprio espositori!

**PIANO DESK BANCHETTO TRASPORTABILE**

Elegante tavolo promozionale dalla forma leggermente ovale, compatto, leggero e ripiegabile. Composto da un pannello superiore in laminato da 18 mm di spessore e da un robusto piano intermedio da 8 mm di spessore per la sistemazione di depliant e materiale pubblicitario. La grafica va stampata su vinile e applicata direttamente. Ideale come tavolo di intrattenimento negli stands. Borsa di trasporto inclusa.

	Euro cad.	Codice	Disponibilità
ricambio piano superiore	170,00	PIANODESK	M
	45,00	PIANOSUPERIORE	M
ricambio piano intermedio	17,00	PIANOINTERMEDIO	M

dimensioni ingombro	dimensione stampa	supporti di stampa	dimensioni borsa (inclusa)
L 103,3 x H 99 x P 56,2 cm montato	pannello frontale: L 90 x H 91 cm circa pannelli laterali: L 40,3 x H 91 cm circa	vinile adesivo tessuto adesivo	103x103x10 cm peso con borsa Kg 14,0



**BRUNELLESCHI CORNICE A SCATTO SU COLONNA**


Cornice a scatto monofacciale, su colonna, realizzata in alluminio. Progettata per un utilizzo frequente consente il cambio rapido delle stampe. Retro in lamiera. Foglio di policarbonato protettivo per la stampa. Disponibile nel colore silver (argento) e solo per il formato 70x100. Tasca portadepliant in alluminio opzionale ordinabile anche singolarmente.

	Euro cad.	Codice	Disponibilità
Brunelleschi monofacciale	147,50	BRUM70100S	M
Portadepliant opzionale cad.	20,40	BRUPTD	M

dimensioni ingombro	dimensione stampa
Altezza da terra 200 cm Base L 38 x P 38 cm	L 70 x H 100 cm



Polipropilene di protezione



Portadepliant opzionale in ferro


**GALILEOS CORNICE A SCATTO A3 SU LEGGIO A COLONNA**

Cornice a scatto su leggio montato su colonna. Retro in plastica. Costruita interamente in alluminio la lavagna può essere orientata in senso orizzontale o verticale in base alla tipologia della stampa. Foglio di policarbonato protettivo. Peso della base 1,5 kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
55,90	GAL3042S	M

dimensioni ingombro	dimensione stampa
Altezza da terra 111 cm (A3 orizzontale) e 116 cm (A3 verticale)	UNI A3

Posizionabile A3 verticale oppure orizzontale





Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio

Profili 25mm

Retro in polipropilene

Prodotto disponibile solo nella versione silver, L 70 x H 100

Foglio di policarbonato protettivo

Altezza da terra 116 cm

# tiepolo base



## TIEPOLO BASE CORNICE A SCATTO SU CAVALLETTO

Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio. Angolo retto senza curve. Retro in polipropilene. Disponibile nel colore silver e nel formato: L 70 x H 100 cm. Foglio di policarbonato protettivo. Peso 5Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
76,40	TIEBASE70100S	<b>new</b>

dimensioni ingombro	dimensione stampa
L 74 x H 116 x P 77 cm	L 70 x H 100 cm





Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio

Angolo con finitura cromata lucida

Profili 32mm

Retro in lamiera zincata

Prodotto disponibile solo nella versione silver, L 70 x H 100

Foglio di policarbonato protettivo

Altezza da terra 116 cm

# tiepolo eco



## TIEPOLO ECO CORNICE A SCATTO SU CAVALLETTO

Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio. Angolo con finitura cromata lucida. Retro in lamiera di ferro. Disponibili nel colore silver e nel formato: L 70 x H 100 cm. Foglio di policarbonato protettivo. Peso 11Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
96,40	TIEECO70100S	

dimensioni ingombro	dimensione stampa
L 74 x H 116 x P 77 cm	L 70 x H 100 cm



# tiepolo slim

Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio

Angolo con finitura cromata lucida

Prodotto disponibile solo nella versione silver, L 60 x H 140

Foglio di policarbonato protettivo

Altezza da terra 148 cm

**Profili 32mm**



**Ideale nelle isole pedonali, visibile da lontano!**

## TIEPOLO SLIM CORNICE A SCATTO SU CAVALLETTO

Cornice a scatto bifacciale, montata su cavalletto in alluminio. Angolo con finitura cromata lucida. Retro in lamiera di ferro. Disponibili nel colore silver e nel formato: L 60 x H 140 cm. Foglio di policarbonato protettivo. Peso 15 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
123,20	TIESLIM60140S	

dimensioni ingombro	dimensione stampa
L 66 x H 148 x P 100 cm	L 60 x H 140 cm





Cornice a scatto bifacciale, profili 35mm, formato A1 (59,4x84,1) montata su struttura in ferro

Fogli di policarbonato protettivo

Tubi in acciaio 27mm

Base rotonda super stabile

Altezza da terra 149 cm

Prodotto disponibile solo nella versione nera

# city sign

**Super stabile!**  
Ideale per zone trafficate.



new



## CITY SIGN CORNICE A SCATTO A1 SU STRUTTURA CIRCOLARE

Cornice a scatto bifacciale, montata su struttura con base circolare. Tubi in acciaio 27mm. Logo circolare in acciaio zincato spessore 1,2mm. Cornici, profili 35mm, formato A1 (59,4x84,1). Foglio di policarbonato protettivo. Disponibile nel colore nero.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
167,00	CITYSIGNA1NERO	M

dimensioni ingombro      dimensione stampa

L 76,2cm x h149cm x P 76,2cm    L 59,4 x H 84,1 cm



new





**MARKET 90** CAVALLETTO IN FERRO BIFACCIALE

Cavalletto bifacciale in ferro verniciato a polvere epossidica, con inserto in lamiera zincata per pannelli pvc e polipropilene 3 mm, 50 x 93 cm. Colore grigio. Ideale per centri commerciali. Cattura l'attenzione e non ingombra! Peso 6 Kg.



	Euro cad.	Codice	Disponibilità
cavalletto senza pannelli	<b>58,00</b>	MARKET90	
cavalletto + 2 pannelli pvc 3 mm	<b>69,00</b>	MARKET90PVC	

dimensioni ingombro	dimensione pannello	dimensione stampa visibile
L 51 x H 97 x P 59 cm	L 50 x H 93 cm	L 47 x H 91,5 cm



**MINI MARKET** PORTAPANNELLO IN FERRO BIFACCIALE

Cavalletto bifacciale in ferro verniciato. Porta 2 pannelli da 4 mm di spessore. Leggero e richiudibile. Pannelli PVC compresi. Altezza da terra circa 100 cm. Peso 3 Kg.



Euro cad.	Codice	Disponibilità
<b>53,00</b>	MINIMARKET	
dimensioni ingombro		dimensione pannello
L 43 x H 98 x P 40 cm		L 39,5 x H 86,5 cm



ESPOSITORI & DISPLAY



Per gentile concessione La Targa - Cuneo



PORTAPANNELLI

GIAMBY PORTAPANNELLO IN LAMIERA ZINCATA




GIAMBY ZENITH PORTAPANNELLO IN LAMIERA ZINCATA




Coppia di mezzelune in lamiera zincata verniciata a polvere epossidica. Finitura grigia. Pannello non compreso. Ideale per pannelli tipo Sandwich: 10 mm (max H 150 cm) 19 mm (max H 200 cm) Bucare il pannello in corrispondenza dei fori e serrare con gli appositi pomelli filettati comprensivi di viti per il 10 o per il 19 mm. Feltrini adesivi per l'appoggio a pavimento. La mezzaluna copre 10 cm di visibilità della stampa. Spessore lamiera zincata 2 mm. Peso 3,2 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
47,00	GIAMBY	M



Coppia di mezzelune in lamiera zincata verniciata a polvere epossidica. Finitura nero micalizzato. Pannello non compreso. Ideale per pannelli tipo Sandwich: 10 mm (max H 150 cm) 19 mm (max H 200 cm) Bucare il pannello in corrispondenza dei fori e serrare con gli appositi pomelli filettati comprensivi di viti per il 10 o per il 19 mm. Feltrini adesivi per l'appoggio a pavimento. La mezzaluna copre 10 cm di visibilità della stampa nel punto più alto. Spessore lamiera zincata 1,5 mm. Peso 2,0 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
28,50	GIAMBYZENITH	M



Consigliamo di presidiare sempre questi espositori ove messi in esterno, in special modo in caso di vento, in modo da poterli ritirare prontamente!

Otto Gallery Piuma 19mm  
Per gentile concessione  
Centro Plotter Due  
Torino




**GIAMBY SANSONE PORTAPANNELLO IN LAMIERA ZINCATA**



Coppia di piedini di sostegno in lamiera zincata verniciata a polvere epossidica.  
 Finitura grigia. Pannello non compreso.  
 Pensato per l'esterno, ha un peso che permette comunque di ritirarlo alla sera ma, nello stesso tempo, resiste anche ad un vento moderato.  
 Ideale per pannelli tipo:  
 10 mm (max H 150 cm interno) Sandwich  
 19 mm (max H 200 cm interno - H 150 cm esterno) Sandwich  
 3 mm (max H 180 cm interno - H 150 cm esterno ) Alluminio composito  
 Pomelli filettati per il fissaggio del pannello comprensivi di viti .  
 La mezzaluna copre 12 cm di visibilità della stampa.  
 Spessore lamiera zincata 4 mm. Peso 5,1 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
52,50	GIAMBYSANSONE	



Consigliamo di presidiare sempre questi espositori ove messi in esterno, in special modo in caso di vento, in modo da poterli ritirare prontamente!



Sansone con pannello in alluminio composito Dibond Dilite 3 mm 80x180cm. L'alluminio composito rimane perfettamente dritto. Consigliamo però, in presenza di vento, di non superare l'altezza di 150cm

**DELTA W SLIM PORTAPANNELLO IN LAMIERA ZINCATA**



Coppia di piedini in lamiera zincata verniciata a polvere epossidica.  
 Finitura grigia. Pannello non compreso.  
 Soluzione essenziale per dare il massimo di visibilità alla stampa.  
 Ideale per pannelli tipo Sandwich:  
 10 mm (max H 150 cm)  
 19 mm (max H 200 cm)  
 Bucare il pannello in corrispondenza dei fori e serrare con le apposite viti.  
 La visibilità della stampa è coperta per 10 cm.  
 Spessore lamiera zincata 2,5 mm. Peso 3,1 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
30,00	DELTAWSLIM	



Delta W Slim con pannello sandwich 19 mm 100x200 cm



Consigliamo di presidiare sempre questi espositori ove messi in esterno, in special modo in caso di vento, in modo da poterli ritirare prontamente!




DELTA W ECO PORTAPANNELLO IN LAMIERA ZINCATA



Coppia di piedi in lamiera zincata, verniciata a polvere epossidica. Finitura grigia. Pannello non compreso.  
 Ideale per pannelli tipo Sandwich:  
 10 mm (max H 150 cm)  
 19 mm (max H 200 cm)  
 Bucare il pannello in corrispondenza dei fori e serrare con gli appositi galletti.  
 Il prodotto è disponibile nella larghezza 60 cm.  
 La visibilità della stampa è coperta per 8 cm.  
 Spessore lamiera zincata 1,5 mm. Peso 4,6 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
40,85	DELTAWECO60	




DELTA W ECO BLACK PORTAPANNELLO IN LAMIERA ZINCATA



Coppia di piedi in lamiera zincata, verniciata a polvere epossidica. Finitura nera. Pannello non compreso.  
 Ideale per pannelli tipo Sandwich:  
 10 mm (max H 150 cm)  
 19 mm (max H 200 cm)  
 Bucare il pannello in corrispondenza dei fori e serrare con gli appositi galletti.  
 Il prodotto è disponibile nella larghezza 60 cm.  
 La visibilità della stampa è coperta per 8 cm.  
 Spessore lamiera zincata 1,5 mm. Peso 4,6 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
40,85	DELTAWECO60BLACK	

new




ESPOSITORI & DISPLAY

PORTANNELLI

**PIEDINO** SISTEMI DI SOSTEGNO PER PANNELLI DA BANCO



Piedini di sostegno in cartone per pannelli leggeri da banco. Realizzati in cartoncino accoppiato bianco 500g (1000g totali) spessore 1,5mm. Ideali per il sostegno di pannelli leggeri tipo Kapa, Laminil, polipropilene alveolare. Il prodotto non è corredato di pannello nè di biadesivo.



**new**



Aperto



Montato



**ATTENZIONE:** la stabilità del prodotto non dipende dalle dimensioni riportate nella tabella ma da peso, spessore e dimensioni del pannello. Consigliamo una prova preventiva per assicurarsi che il piedino sia quello idoneo al progetto ipotizzato.

A5	A5	codice <b>PIEDINO15</b>
Aperto	Montato	Per pannello A5
H 18 x L 7,4/13,6 cm	H 18 x L 8 x P 5 cm	Euro <b>0,35</b>
A4	A4	codice <b>PIEDINO21</b>
Aperto	Montato	Per pannello A4
H 23 x L 11/19 cm	H 23 x L 12 x P 6 cm	Euro <b>0,60</b>
A3	A3	codice <b>PIEDINO33</b>
Aperto	Montato	Per pannello A3
H 29 x L 14/21,5 cm	H 29 x L 12 x P 7 cm	Euro <b>1,00</b>
50x70	50x70	codice <b>PIEDINO50</b>
Aperto	Montato	Per pannello 50x70
H 48 x L 20/39 cm	H 48 x L 12 x P 16 cm	Euro <b>2,10</b>
70x100	70x100	codice <b>PIEDINO70</b>
Aperto	Montato	Per pannello 70x100
H 65,5 x L 30/48 cm	H 65,5 x L 15 x P 19 cm	Euro <b>4,00</b>
100x140	100x140	codice <b>PIEDINO100</b>
Aperto	Montato	Per pannello 100x140
H 97 x L 39/64,5 cm	H 97 x L 20 x P 25 cm	Euro <b>8,00</b>

**PIEDONE** SOSTEGNO PER PANNELLI DA TERRA



Piedone in cartone ondulato microtriplo 5 mm, color avana. Porta max (consigliata) 80x180 cm in polipropilene, microonda, microtriplo etc. Il prodotto non è corredato di pannello.

Confezione	Euro cad.	Codice	Disponibilità
5 pezzi	32,50	PIEDONE5	

	dimensioni ingombro	dimensione stampa (pannello)
--	---------------------	------------------------------

Piedone montato	L 36 x H 158 cm x P 30 cm	max 80 x 180 cm
Piedone da montare	L 75 x H 158 cm	



**ATTENZIONE:** la stabilità del prodotto dipende da peso, spessore e dimensioni del pannello. Consigliamo una prova preventiva per assicurarsi che il supporto sia idoneo all'utilizzo ipotizzato.



## ASTE BANNER PORTABANNER PER PALO

Porta banner in lamiera zincata con aggancio laterale, da fissare al palo stradale con nastri di acciaio Inox, tipo Band-it o Clampex (non inclusi).

	Euro cad.	Codice	Disponibilità
asta singola con staffa grande	30,00	ASTALATERALE	M
staffa piccola opzionale	11,50	STAFFAPICCOLA	M

### dimensioni stampa

L 100 cm  
lunghezza a piacere


### supporti di stampa

banner  
mesh


Il sistema è composto da una staffa da fissare a palo con nastri di acciaio Inox, tipo Band-it o Clampex, in modo da garantire un aggancio sicuro. Sulla staffa si va ad innestare un palo di lunghezza di circa 104 cm, che viene bloccato da un semplice perno inserito nel foro passante tra staffa e palo. Il lato inferiore può essere gestito utilizzando la medesima staffa oppure utilizzando una staffa più piccola a cui verrà legata una corda precedentemente fatta passare verticalmente nelle occhiellature del banner. Anche questa staffa va bloccata al palo con fascette in acciaio.



Particolare aggancio asta laterale. (Staffa grande)



La staffa va agganciata ad un palo più largo di 7cm.



Particolare finale asta laterale.



La staffa piccola si usa opzionalmente quando si ha la necessità di tensionare il banner tramite una corda, sostituendo così la seconda asta laterale inferiore. Non serve nel caso di utilizzo di due aste laterali.

## FASCETTA STRINGITUBO CON GANCI TENDITORI

Confezione	H.	Euro	Codice	Dsponibilità
Nastro 3 metri	9mm	8,26	FASCETTAINOXM3	M

Fascetta stringitubo composta da un nastro in acciaio inox (AISI430) alto 9mm e lungo 3m e 8 ganci tenditori.




Fascetta stringitubo nastro in acciaio inox (AISI430)



Gancio tenditore acciaio inox (AISI430)



### INSTALLAZIONE - INSTALLATION



TOTEM OUT BIFACCIALE



Totem bifacciale in ferro verniciato a polvere. Trattamento di cataforesi e profili in lamiera zincata. Base ad ellisse e struttura rettangolare con inserimento dei pannelli a pressione frontale. I pannelli così inseriti conferiscono una leggera curvatura alla struttura, variabile a seconda delle dimensioni dei pannelli stessi. Doppio rinforzo laterale a triangolo per una maggiore tenuta al vento. Porta pannelli in pvc 3 mm per interno e 4 mm per esterno (non compresi nel prezzo della struttura). Base predisposta per il tassellamento. Colore della struttura: grigio. Peso 28 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
196,00	TOTEMOUT	M

dimensioni ingombro dimensione stampa

L 80 x H 200 cm L 82 x H 200 cm (visibile)  
(struttura)  
L 95 x P 40 cm (base)

dimensione pannello tipologia pannello

L 86 x H 200 cm PVC 4 mm in esterno  
PVC 3 mm in interno



TOTEMOUT vista interna



TOTEMOUT particolare base

TOTEM STREET BIFACCIALE



Elegante totem bifacciale in ferro zincato grigio. Composto da una base in spessa lamiera, predisposta per il tassellamento e da un rettangolo per l'inserimento dall'alto di due pannelli (non compresi nel prezzo). Cappello superiore dotato di viti di bloccaggio. Pannelli in pvc 3 o 4 mm (non compresi nella struttura). Colore: grigio. Peso 33 Kg.

Euro cad.	Codice	Disponibilità
220,00	TOTEMSTREET	M

dimensioni ingombro dimensione stampa


L 75,5 x H 200,5 cm L 72 x H 198,5 cm  
(struttura) (visibile)  
L 75,5 x P 49 cm (base)

dimensione pannello tipologia pannello

L 74,8 x H 199,3 cm PVC 4/3 mm



Predisposizione tassellamento



PZ Affissioni (Aosta)



Promo Pubblicità (Asti)



Coperchio superiore




**DANTE** CORNICI A SCATTO DA PARETE



Cornici da parete in alluminio. Angoli in alluminio specchiato. Inserimento della stampa tramite sistema a scatto. Foglio di pvc antiriflesso protettivo e retro in lamiera. Dotate di fori nella parte posteriore della cornice per l'aggancio a parete con viti e tasselli (compresi nella confezione). Profilo 32 mm Colore: silver.

Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
L 21 x H 29,7 cm (A4)	12,20	DAN2130S	M
L 29,7 x H 42 cm (A3)	15,60	DAN3042S	M
L 50 x H 70 cm	27,10	DAN5070S	M
L 70 x H 100 cm	35,40	DAN70100S	M




**POSTER CLAMP** PROFILI IN ALLUMINIO PER APPENDERE

Profili inferiori e superiori in alluminio anodizzato argento da 32 mm con chiusura a scatto.  
 Il profilo è disponibile in larghezza 70/100/150cm  
 Adatto per montaggio a parete o soffitto con ganci in plastica spostabili.  
 Progettati appositamente con strisce di gomma per evitare che la grafica scivoli fuori.  
 Aspetto moderno e struttura semplice per mettere in risalto il poster.  
 Adatto per uso mono e bifacciale.  
 Può essere utilizzato con immagini di grandi dimensioni fino a 1500 mm di larghezza e senza limiti di lunghezza del poster.  
 Nessun assemblaggio necessario. Tasselli compresi.

Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
70cm	<b>10,90</b>	<b>PP70</b>	
100cm	<b>13,80</b>	<b>PP100</b>	
150cm	<b>23,50</b>	<b>PP150</b>	



**Profili 32mm**



Interno barra



Merce pronta a magazzino



Ordini entro le ore 16,00...  
partenza immediata!

**VITE TRASPARENTE PER PANNELLI SANDWICH 19MM**


Pezzi conf.	Euro	Codice	Disponibilità
1	1,85	VITETRASPARENTE	




Vite per pannelli di spessore minimo 19mm.  
Trasparente.  
Dimensioni: Ø14mm, lunghezza 55mm.  
Appendere con catenelle o filo nylon (non compresi).


**VITE CON FRIZIONE PER PANNELLI SANDWICH 19MM**

Pezzi conf.	Euro	Codice	Disponibilità
1	2,80	VITESANDWICH	



Vite per pannelli di spessore minimo 19 mm  
Dimensioni: Ø18mm/h 50mm  
Con frizione per regolare l'altezza del cavo (Ø max 0,8 mm)


**GANCIO SOFFITTO PER CAVO**

Pezzi conf.	Euro	Codice	Disponibilità
1	2,27	GANCIOCAVO	



Gancio apribile per cavo con regolazione a frizione.  
Dimensioni Lunghezza 18,5mm Altezza 58mm  
Utilizzabile anche nell'altro senso.


**CAVO IN ACCIAIO ZINCATO 0,8mm**

Pezzi conf.	Euro	Codice	Disponibilità
1	64,28	CAVOACCIAIO08	



Cavo in acciaio zincato (Ø 0,8mm) lunghezza 100m

**PER VITE CON FRIZIONE E GANCIO SOFFITTO**

**CAVO IN ACCIAIO ZINCATO 1,5mm**

Pezzi conf.	Euro	Codice	Disponibilità
1	37,73	CAVOACCIAIO15	



Cavo in acciaio zincato (Ø 1,5 mm) lunghezza 50m

**PUNTA DA TRAPANO E APPENDINI A SCOMPARSA PER PANNELLI SANDWICH**

Pezzi conf.	Euro	Codice	Disponibilità
1	11,67	PUNTAMECCHIA	
10	2,30	FRTONDO	



Per una migliore foratura si consiglia di utilizzare la punta in senso antiorario.

Appendino a scomparsa Ø 2cm ( profondità 0,5 cm) per pannelli sandwich 10/19 mm (Piuma, Butterfly, Rigid Foam) Quante volte i vostri clienti vi hanno detto che non volevano vedere degli antiestetici appendini per i loro pannelli? Ecco finalmente la possibilità di accontentarli, forando con una punta meccchia il pannello sandwich e inserendo questi comodi appendini a scomparsa. Una volta inseriti ci vuole una certa forza per toglierli e ciò garantisce che rimangano ben saldi nell'appenderli al chiodo. **Necessita di un trapano non compreso nel prezzo.**



1) Forare applicando una leggera pressione



2) Inserire con i dentini rivolti verso l'alto




Elegante e funzionale!



Tutorial disponibile su YouTube: digitare Evoluzione Carta

**APPENDINO ADESIVO**

Pezzi conf.	Euro	Codice	Disponibilità
100	21,00	FRTACK2	




Tack iniziale extra forte, adesivo tenace, spessore 1mm, montato su resistente poliestere trasparente 250µ, Ideale per appendere pannelli alle pareti. Pannelli in PVC, sandwich, cartone, laminil, kapaline e per tutto ciò che deve essere appeso in verticale.

**TASCA ADESIVA DA PARETE**

Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
210x 297mm	3,80	TASCA242800	



TASCA ADESIVA PER CAMBIO MESSAGGIO FACILITATO  
Tasca monofacciale in PVC antiriflesso piegato a caldo  
Con doppia banda adesiva sul retro  
L'apertura sul fronte permette una rapida sostituzione  
Formato A4 verticale




**PORTA BIGLIETTI DA VISITA PER SOSPENSIONE VERTICALE**



Euro cad.	Codice	Disponibilità
1,70	PTDWBIGLIETT12	M

Porta biglietti da visita orizzontale in polistirene trasparente, con retro liscio senza sporgenze, applicazione con biadesivo su espositori in metallo, plastica, cartoncino o anche direttamente sulla stampa. Misure esterne 114x23xh48mm. Biadesivo non fornito.




**PORTA BIGLIETTI DA VISITA DA BANCO**

Porta biglietti verticale ed orizzontale in polistirene trasparente con piedi di appoggio.




Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
L 96 x H 50 mm	1,47	PTDBIGLIETTORIZZ	M




**PORTA DEPLIANTS PER SOSPENSIONE VERTICALE**

Informatori monocomparto da parete in polistirolo trasparente. Per il fissaggio a muro è possibile utilizzare biadesivi o viti e tasselli non inclusi.




Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
A4	4,80	PTDW21MONO	M
A5	3,20	PTDW15MONO	M
10,5 x 21 cm	2,30	PTDW10MONO	M



Scatoletta porta biglietti da visita in polistirolo per biglietti standard commerciali 8,5x5,5 cm. (interno scatola 9x5,5 cm) Venduto in scatola da 100 pz.



Formato stampa	Euro scatola.	Codice	Disponibilità
L 85 x H 55 mm	37,20	PTDBIGLIETTIBOX100	M




**INFORMATORI BASE L DA BANCO**

Informatore da tavolo in PETG trasparente per singolo foglio, base a L.




Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
A4 verticale	5,83	PTDL21	
A5 verticale	3,87	PTDL15	



**INFORMATORI BASE ARCO IN ALLUMINIO DA BANCO**

Informatore da tavolo con base ad arco in alluminio e tasca per singolo foglio in pvc trasparente. Base con chiusura a molle.

Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
A4	4,84	PTDALU21	
A5	3,84	PTDALU15	



**PORTA MESSAGGIO DA BANCO**

Porta messaggio in pvc semi trasparente, base senza adesivo, adatto per spessori da 0,5 a 3,0 mm.



Larghezza base per inserimento messaggio 7,5 cm.

Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
max L 7,5 cm	0,50	PTDMESSAGGI	

Larghezza base per inserimento messaggio 10 cm.

Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
max L 10 cm	0,65	PTDMESSAGGI10	

Larghezza base per inserimento messaggio 15 cm.


Formato stampa	Euro cad.	Codice	Disponibilità
max L 15 cm	0,95	PTDMESSAGGI15	





## PIEDINO SISTEMI DI SOSTEGNO PER PANNELLI DA BANCO

Piedini di sostegno in cartone per pannelli leggeri da banco.  
Realizzati in cartoncino accoppiato bianco 500g (1000g totali) spessore 1,5mm.  
Ideali per il sostegno di pannelli leggeri tipo Kapa, Laminil, polipropilene alveolare.  
Il prodotto non è corredato di pannello nè di biadesivo.



**new**



Aperto



Montato



**ATTENZIONE:** la stabilità del prodotto non dipende dalle dimensioni riportate nella tabella ma da peso, spessore e dimensioni del pannello.  
Consigliamo una prova preventiva per assicurarsi che il piedino sia quello idoneo al progetto ipotizzato.

A5	A5	codice <b>PIEDINO15</b>
Aperto	Montato	Per pannello A5
H 18 x L 7,4/13,6 cm	H 18 x L 8 x P 5 cm	Euro <b>0,35</b>
A4	A4	codice <b>PIEDINO21</b>
Aperto	Montato	Per pannello A4
H 23 x L 11/19 cm	H 23 x L 12 x P 6 cm	Euro <b>0,60</b>
A3	A3	codice <b>PIEDINO33</b>
Aperto	Montato	Per pannello A3
H 29 x L 14/21,5 cm	H 29 x L 12 x P 7 cm	Euro <b>1,00</b>
50x70	50x70	codice <b>PIEDINO50</b>
Aperto	Montato	Per pannello 50x70
H 48 x L 20/39 cm	H 48 x L 12 x P 16 cm	Euro <b>2,10</b>
70x100	70x100	codice <b>PIEDINO70</b>
Aperto	Montato	Per pannello 70x100
H 65,5 x L 30/48 cm	H 65,5 x L 15 x P 19 cm	Euro <b>4,00</b>
100x140	100x140	codice <b>PIEDINO100</b>
Aperto	Montato	Per pannello 100x140
H 97 x L 39/64,5 cm	H 97 x L 20 x P 25 cm	Euro <b>8,00</b>